

Checklist de actualización

Moodle™ 4.5 a 5.3 LTS · Preparación, intervención y reapertura

Una secuencia de comprobaciones para organizar la intervención y conservar responsables y evidencias. Utilízala junto con el inventario, la matriz de pruebas y el acta del proyecto.

Campus / organización

Versión y parche de origen

Versión y parche de destino

Responsable técnico

Responsable de aceptación

Fecha y entorno del ensayo

Ventana prevista de producción

Cómo utilizarla

Descarga el archivo antes de escribir y ábrelo en un lector que admita formularios PDF. Los campos se pueden completar y guardar; también puedes imprimirlo. Conserva una copia por proyecto y vincula cada comprobación con una evidencia accesible para el equipo. Una casilla marcada por sí sola no acredita el resultado.

[Consultar la guía de preparación y ejecución](#)

[Registro de aceptación y recuperación del proyecto](#)

Ámbito Moodle™ LMS. Adaptar a la distribución, arquitectura y uso real del campus. Las pruebas y las decisiones permanecen pendientes hasta documentar las observaciones propias.

Preparación / entorno y componentes

Completar estado, responsable y referencia de evidencia por comprobación.

01 Registrar origen, destino y ruta admitida en las notas oficiales.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

02 Comprobar PHP web y CLI: versión, 64 bits, extensiones y configuración.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

03 Identificar el motor de datos, su versión y un procedimiento recuperable.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

04 Verificar sodium, max_input_vars >= 5000 y las demás aplicaciones del servidor.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

05 Inventariar plugins, dependencias, criticidad y modificaciones del núcleo.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

06 Revisar APIs retiradas; registrar avisos de depuración en la copia aislada.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

07 Ensayar tema, navegación React, estilos propios y tema forzado en config.php.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

08 Revisar preguntas, Activities, subsecciones y sustitución de MimeTeX.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

Registrar los puntos que bloquean la reapertura en la matriz de pruebas y fundamentar la decisión en el acta. Los puntos sin evidencia conservan el estado pendiente.

Preparación / ensayo y decisión

Completar estado, responsable y referencia de evidencia por comprobación.

09 Aislar correo, pagos, identidades, matrícula e integraciones de la copia.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

10 Decidir y comprobar las notificaciones de nuevos inicios de sesión.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

11 Preparar código limpio y registrar versiones de las extensiones de destino.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

12 Ensayar public, wwwroot sin /public, r.php y las rutas CLI efectivas.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

13 Documentar Composer/vendor y valorar la clave de actualización.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

14 Ejecutar el ensayo y conservar salida, errores, tiempos y pendientes.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

15 Aceptar recorridos académicos, integraciones y restauración con evidencias.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

16 Acordar ventana, comunicación, responsables y criterios para detenerse.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

Registrar los puntos que bloquean la reapertura en la matriz de pruebas y fundamentar la decisión en el acta. Los puntos sin evidencia conservan el estado pendiente.

Intervención

Completar estado, responsable y referencia de evidencia por comprobación.

17 Activar mantenimiento y coordinar entradas externas, cron y trabajadores.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

18 Esperar a los procesos en curso y confirmar la coherencia del conjunto.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

19 Comprobar la copia final de código, base, archivos y configuración.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

20 Contrastar código, plugins, entorno y raíz web con el ensayo aceptado.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

21 Preparar dependencias según el método de instalación registrado.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

22 Completar el upgrade; conservar y revisar toda la salida.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

23 Resolver las tareas y migraciones de contenido previstas en el plan.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

24 Purgar cachés y comprobar los recorridos de aceptación prioritarios.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

25 Registrar la decisión de aceptación o retorno antes de reabrir.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

Reapertura y seguimiento

Completar estado, responsable y referencia de evidencia por comprobación.

26 Reactivar cron y trabajadores con la ruta y el ejecutable PHP acordados.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

27 Reactivar integraciones y comprobar los estados en ambos sistemas.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

28 Recuperar accesos de usuarios después de aceptar el resultado.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

29 Comprobar correo saliente y notificaciones sin envíos duplicados.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

30 Contrastar errores, latencia, tareas pendientes y alertas con la referencia.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

31 Registrar incidencias académicas con responsable y fecha de seguimiento.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

32 Conservar copias, evidencias y procedimiento de recuperación el plazo acordado.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

33 Comunicar cambios y pendientes a operación y profesorado.

Estado	Responsable	Evidencia / incidencia
Pendiente		

Registrar los puntos que bloquean la reapertura en la matriz de pruebas y fundamentar la decisión en el acta. Los puntos sin evidencia conservan el estado pendiente.